Kotselina

Vass4R12s461-465



FINA Collection Vassal-Montpellier

2283Mtp1

XII 583 Kotselina



dantadaataalaataalaataal







DESIGNATION Kotselina D. CLOS XI PLANCHE 5 RANG S souche 3 Vigueur : 2,5 PORT : érig - 2 érig - couché Pédoncule : L - M - (C) M Millerandage : 1 D Date de Véraison: 14.8.73 D Date de Maturité : 10.9.73 K Pourriture: P GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C) G BAIE : TG - G - M - P 16 X16 B obov. - cyl. - fus. o Novigati COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (8) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 3 s2 2 avec pépins - apyrène 83.6 JUS : (inc. - coloré

228301 Kotselina DESIGNATION: CLOS T PLANCHE 5 RANG S Souche 3 Vigueur: 3 PORT : érig - ½ érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage : 0 Date de Véraison: 14.8.74 Date de Maturation : 16.9.74 × Pourrituro 2:18 CRAPPE: G-M-P: L-M-C

BAIE: TG-G-K-P

disc.-gpb.-ell.-ov.
cbov.-cyl'-fus. SAVEUR: B1 - Gr - Rs - Rg - W SAVEUR: S- m - ar - fox - herb. CHARGE : s13 s22 avec pepins - apyrène 83 A JUS : inc. /- coloré

DESIGNATION: Kotselina CLOS XII PLANCHE 5 RANG S Souche 3 Vigueur : 3 PORT : Grig - couché Millerandage : 0 Date de Véraison: 13-8 Date de Maturité: 3-9-75x+3 Pourriture : 1 GRAPPE : G -(M-P: L-M-C) BAIE : TG - G- M - P 19X18 disc. (Sph). - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULHUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 3 avec (pépins) - apyrène s2 1 s3 1 JUS : (nc.) coloré

	Nombre Total	!	D A T			
	d'yeu	2413	!	!	1 1	
1	! 2	111	!	!	!!!!!!	
2	! 2	11.4	!	1	!!!!!!!	
3	: 2	11.	Dle 24.3.72	!	!!!!!!	
4 8	!	!!!!	1 /15	1	!!!!!!!	
5 8	!	!	(6)): 	!!!!!!	

Année: 1973
Emplacement ...XII. -5-33 Désignation /. Kotselina

	! Nombre ! Total	!		D A T E S		
	! d'yeu !	x! 3.4	: 6.4	9.4	. 1	!
1	5	: 0	1 1	! 2 !	!	!
2	! 5	1 1	! 2	3 1	1	i
3	!)	!	1	De 9	-4-73 N	!
4	15 B	1	1		!	!
5	1/ 0	ţ	!		į	!

Année: 1974
Emplacement III. 5.5.3.... Désignation / . t. otseluna...

	! Nombre ! Total	DATES				
	d'yeux	20 -3	27.3			
1	! 4	0	11!			
2	2	. 0	1 1 1	1 - 2 - 3		
3	:3	1	13 - 1	D & 27-3 74x		
A	<u>!</u> !	! !	1 1	++		

duntadantm/matadantm/

Désignation :

Kotselina

Emplacement :

XII 5 530.1

(A) BOURGEONNEMENT:

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duvoteux 8 - cotonneux 91

cotonneux 91

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7)- en gouttière (8)- autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 6.
- 44 blanches O fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

nlimtanlantim/mitualantun)

Katselina

Désignation : Emplacement :

landan landi

XII 5 53 4.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Nervuros : glabro 4 séteux 5 velouté 6 aranécux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 volouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 life révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement () sillon 2 particllement (5)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtelé 9,

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

cntièrement 8 - partiellement 6.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3
8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calus To

duntadonton/matadautua/

Désignation :

Juntanhuth

Emplacement :

Kotselina
XII 5 \$3 2.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raics (2- vert 3. ventre coloré 7 - à raics (8- vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. 51 - nocuds ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte ()- jaune 2 - rouge clair 3 52 - vrille rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 🔊

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation :

munimul

Emplacement :

FEUILLE ADULTE. colonno 34 - potite 1 - moyenne (2) - grande 3. Face supérioure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 34 limbo: glabro 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5. Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté Distournenté 5. Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. 36 -Nervures: Face supérioure: verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. 37 -Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -38 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2)- vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE 39 - long 1 - moyen 2 - court 3. 39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllement8 -

- totalonent 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 3.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.

angle pétiolo/limbo: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

Emplacement : Désignation :

Kotselina XII 5 5 \$ 3 s. 1

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 long 9.

25 - A pédonculo horbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la promièro ramification ().

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8 the

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinéc (7 - pruinéc 8 - non pruinéc 9. Coloration régulière (1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A savour neutro 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7:

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3

31 - A pédicelle de couleur : verte 4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident ()- peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 6 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

0

```
Kotselina
DENOMINATION :
EMPLACEMENT : XII 5 & 3 3.1
                                        SARMENT DE VIGNE
                            : long (1), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
                            : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3),
                             autre (4).
                            unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3).
Surface
                            : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                             : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Nocuds
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)
                             : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nocuds (4)
                             : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                             : pointus en dard (1), coniques (2) arrondis (3).
: marron (5), brun rouge (2), gris (3).
 Yeux
 Cordon pétiolaire : étroit (1) lorge (2).
: saillant (1) effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2).
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

daniaahadaalaadaad

N° d'ordre: 2283-01 Désignation: Kotselina
Origine:

dinatan kantan kantan kantan k

Emplacement: XII 5 83

```
8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - (3)
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - 2 - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - 2
11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - (7) - (9)
12 - S. lat. sup. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 6 - 7 - 8
16 - Dents: forme ..... 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B ..... ① - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. ..... (1)-(2)-3.
19 - Base nerv. (gar. au dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> KX L; 3 ..... ① - 2 - 3.
                  ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5
22 - Largeur S.P.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                   Direction : 1 - 2 - 3.
                    Forma : 4 - 5
                    Médiane/Base : (6) - 7 - 8.
```

Domergue 70